

Fluidized Wireless LED Reactor (Wastewater Treatment and Hydrogen Production)

Investigator: Mohd Bawazir Bin Mohd Azmi, Assoc. Prof.
FACULTY: Electrical and Electronic Engineering Technology
UNIVERSITY: Universiti Malaysia Perlis
ADDRESS: 01000 Kangar, Perlis, Malaysia
Phone: 0494240101 (Ext. 3333) / 0494240101 (Ext. 3333)
Email: mbawazir@ump.edu.my

Product Issues and Characteristics/Results
 Conventional photoreforming systems:
 • Affected by uneven variation of solar radiation
 • Limited photon/light transfer efficiency

The product:
 • Efficient and sustainable artificial lighting solution
 • Uniform light irradiation with minimum heat loss
 • Ease in upgrading and downscaling
 • Customizable spectral response and regulatable light radiation intensity

Novelty, Originality/Inventiveness
 • New approach in photoreforming technology
 • Visible-light active system with regulatable intensity
 • Higher freedom in reactor design
 • Easily scalable
 • 22.7% PTE at 200mm scale reactor
 • Isolated triple Halohydrin pair driven by an improved class-E inverter

Benefits/Advantages/Applicability
 • Improve reactor design freedom, photon transfer efficiency and reaction rates
 • Photoreforming treatment of petrochemical wastewater
 • Green energy production (hydrogen)
 • Photobioreaction process
 • Mercury/hydrogen free and Electromagnetic safe

Status of Innovation
 • First scale prototypes
 • TRL 6

Achievement/Award
 • CITREX Medal, 2023

OMTE 2024
Malaysia Technology Expo

State of the Art Methods
 • New method for reduced light source
 • New technology for wastewater treatment and hydrogen production
 • Easily scalable with load requirement
 • Optimal transmitter coil design for minimal inductance and uniform light
 • Broadband load feature with isolated field coil

Marketability & Commercialization
 • Wastewater treatment
 • Sustainable energy production
 • Photobioreactor

Cost Analysis
 • Based on reaction volume
 • Cost: RM 25k (Complete 10L system)
 • Other Devices: ~RM20k (Semi UV-light 7 L reactor)

Publication
 • Hydrogen production via photoreforming of wastewater under LED light-driven case
 • *Chemosphere*, 2024, Volume 321, 139202
 • Improved wireless LED-based light process for photobioreaction in a slurry reactor
 • *Process Engineering*, 2024, Volume 102, 109202
 • Mutual inductance estimation for electrical coupling with multiple reactor coils
 • *2024 IEEE 14th International Conference on Signal Processing, Systems and Processing*, 2024
 • Enhancing a Low-cost Coupled Inductive Wireless Power Transfer System for LED-Driven Slurry Photobioreaction
 • *Journal of Microwave Power and Distributed Energy*, 2024, Volume 15, Under Review

Environmental Impact/Sustainability Development Goals
 • Fulfills SDGs 8 and 7
 • Revolutionizes photoreforming approach in wastewater treatment
 • Provides green energy production from wastewater (petrochemical)

Block of Fund
 • Trusmi Foundation
 • Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Perlis
 • Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Perlis

Collaboration/Industrial Partner
 • UPM (Universiti Perlis)
 • Axiata (Malaysia) Sdn Bhd
 • UPM (Universiti Perlis)
 • UPM (Universiti Perlis)

www.ump.edu.my

INTERNATIONAL INNOVATION AWARDS 2024

Finalist

Project Name: Fluidized Wireless LED Reactor

Project Lead: Mohd Bawazir Bin Mohd Azmi

Project Team: [List of team members]

Project Description: [Brief description of the project]

Project Status: [Project status]

Project Dates: [Project dates]

Project Location: [Project location]

Project Contact: [Project contact information]





[Research](#)

Prof. Madya Dr. Mohd Mawardi guna LED hasilkan pembangunan fotokatalitik reaktor sebagai sumber cahaya putih (photon)

25 June 2024

PEKAN, 25 Jun 2024 – Penyelidik dan pensyarah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FTKEE), Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA), Profesor Madya Dr. Mohd Mawardi Saari, 37 telah menghasilkan pembangunan fotokatalitik reaktor dengan menggunakan LED sebagai sumber cahaya putih (photon).

Menurut anak kelahiran Kelantan itu, LED ini dikuasai oleh sistem pemindahan kuasa tanpa wayar dan bergerak bebas di dalam kawasan reaktor bagi mengaktifkan proses photoreforming oleh pemangkin foto.

“Menerusi kajian saya yang bertajuk *‘Fluidized Wireless LED Reactor (Wastewater Treatment and Hydrogen Production)*, produk ini berfungsi dengan menukar tenaga elektrik DC kepada AC pada frekuensi tinggi menggunakan inverter yang dibangunkan khas untuk projek ini.

“Tenaga elektrik AC ini kemudian dihantar kepada koil pemancar pada luar reaktor untuk menukar tenaga elektrik kepada tenaga magnetik secara seragam di dalam kawasan reaktor.

“Kemudian, melalui konsep aruhan, tenaga magnetik ini diterima oleh koil penerima dan ditukarkan dan kembali kepada tenaga elektrik untuk menghidupkan LED,” ujarnya yang memiliki Ijazah Kedoktoran (Kejuruteraan) dari Okayama University, Jepun.

Profesor Madya Dr. Mohd Mawardi berkata, LED ini seterusnya akan menukarkan tenaga elektrik kepada cahaya (*photon*) untuk mengaktifkan pemangkin foto bagi proses photoreforming.

“Penyelidikan selama lima tahun yang bermula pada tahun 2018 itu adalah cetsan idea asal daripada sekumpulan penyelidik yang diketuai oleh penyarah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia dan Proses (FTKKP), Profesor Ir. Dr. Chin Sim Yee iaitu untuk mengatasi masalah pada konvensional foto reaktor.

“Antara masalah tersebut adalah pergantungan sumber cahaya matahari yang tidak konsisten dan penembusan cahaya yang lemah ke dalam reaktor apabila sumber cahaya diletakkan di luar reaktor.

“Dari permasalahan tersebut, timbullah idea untuk menggunakan sumber cahaya yang berada di dalam reaktor dan bebas bergerak untuk mencapai proses *photoreforming* yang lebih sekata.

“Bermula dari situ juga, kumpulan kami bergerak dan diberikan tanggungjawab untuk menghasilkan foto reaktor berdasarkan ciri-ciri tersebut,” katanya.

Penyelidikan itu dijalankan di bawah satu subprojek Geran TRGS 2018 dengan kerjasama Profesor Ir. Dr. Chin Sim Yee (FTKKP) dan dua orang pelajar PhD iaitu Dr. Zulkifly Aziz (FTKKEE) dan Dr. Thurga Devi Munusamy (FTKKP).



Jelas beliau lagi, matlamat akhir produk ini adalah sebagai salah satu teknologi yang boleh digunakan untuk proses rawatan air oleh loji petrokimia menggunakan kaedah photoreforming.

“Pada masa yang sama juga, ia turut membantu penghasilan hidrogen.

“Ini selari dengan sasaran *Sustainable Development Goal* (SDG) 6 dan 7 bagi inovasi rawatan air dan menghasilkan tenaga bersih.

“Malah, kami akan mempromosikan dan terbuka kepada sebarang perbincangan serta kolaborasi berkaitan teknologi produk ini kepada industri dan institusi penyelidikan,” katanya yang berkepakaran di dalam bidang *Magnetic Sensor Instrumentation*.

Melalui penyelidikan ini katanya, ia juga turut melibatkan kerjasama antara pihak industri iaitu UPC Chemicals (M) Sdn. Bhd. manakala dari segi teknikal di bahagian instrumen pula, kerjasama dijalankan dengan Adv. Electro Measurement Technology Laboratory, Okayama University di Jepun.

“Anggaran kos dianggarkan sekitar RM25,000.00 untuk 10 liter isi padu reaktor.

“Pada masa depan, kami merancang untuk meluaskan penggunaan konsep teknologi pemindahan tenaga tanpa wayar dan berharap agar produk yang dibangunkan dapat diaplikasikan di industri dan institusi penyelidikan.

“Kumpulan penyelidik kami di FTKEE juga mempunyai kepakaran dalam kajian dan penghasilan prob bagi tujuan *Non Destructive Testing* ke atas komponen besi.

“Selain itu juga, kumpulan kami mempunyai kepakaran dalam menghasilkan prototaip berasaskan sensor magnetic dan sensing instrument,” katanya.

Untuk rekod, penyelidikan ini pernah memenangi pingat perak di Pameran *Creation, Innovation, Technology & Research Exposition* (CITREX) 2023, pingat emas dan juga anugerah khas dari Union of Arab Academia di Malaysia Technology Expo (MTE) 2024.

Disediakan Oleh: Safriza Baharuddin, Pusat Komunikasi Korporat

TAGS / KEYWORDS

[penyelidikan](#)

[FTKKE](#)

- 305 views

[View PDF](#)